



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7

HR-10000 Zagreb

T: +385 1 4863 222

F: +385 1 4863 366

p.p. 161

www.hzjz.hr

Zagreb, 18. ožujka 2020.

Pripremljenost javnih isporučitelja vodnih usluga za pandemiju izazvanu SARS-CoV-2

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju koronavirusa pandemijom 11. ožujka 2020. Kako bi se osiguralo funkcioniranje društva u cjelini, i u slučaju daljnjeg širenja epidemije koronavirusom, važno je osigurati kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne vode za piće. Domaćinstva, zdravstvene ustanove, bolnice, prehrambena industrija, jako su osjetljivi na poremećaje u vodoopskrbi.

Prema trenutnim informacijama, širenje SARS-CoV-2 vodom za ljudsku potrošnju ne smatra se vjerojatnim, a također se smatra da virus ne predstavlja poseban rizik za one koji rade na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Osobito u kasnim fazama bolesti, virus se vjerojatno izlučuje i s fekalijama, ali je također i znatno razrijeđen u otpadnoj vodi, pri čemu su u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda dovoljne uobičajene zaštitne i higijenske mjere te općenite preporuke koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo već dao vezano uz **smanjenje rizika potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19)**.

Nadalje i najnoviji dokument WHO-a koji se odnosi na upravljanje vodom i sanitacijom u vezi sa SARS-CoV-2 (<https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19>), naglašava da nisu potrebne dodatne mjere prevencije i kontrole u usporedbi s onim što je već navedeno u Smjernicama SZO o kvaliteti vode za piće, na kojima se zasnivaju propisi i načini upravljanja vodom za piće u Europi pa tako i u RH.

Glavnu prijetnju u kontinuiranoj isporuci zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju predstavlja obolijevanje stručnog kadra. Stoga se daju sljedeće preporuke javnim isporučiteljima vodnih usluga:

- U slučaju daljnje moguće eskalacije epidemije koronavirusa, važno je osigurati suradnju javnih isporučitelja vodnih usluga s drugim tijelima i nadležnim institucijama na svom području kako bi se osigurala usklađenost planova i politika za slučaj izvanrednih situacija.
- Mjere za određivanje prioriteta i osiguravanje prisutnosti potrebnih radnika za kritične zadatke u vodoopskrbnom sustavu definiraju se odmah korištenjem postojećih planova za izvanredne situacije.
- Svaki javni isporučitelj treba definirati koje zadatke treba obavljati usprkos nedostatku osoblja. Potrebno je imenovati zamjenike za osobe koje obavljaju kritične zadatke.
- Treba izbjegavati boravak radnika na kritičnim zadacima i njihovih zamjena u istim prostorijama kad god je to moguće.
- Ukoliko nije moguće osigurati zamjene s postojećim kadrovima, izvođenje kritičnih zadataka mora se osigurati na druge načine, poput suradnje s drugim javnim isporučiteljima



na tom području, zapošljavanjem bivših zaposlenika ili odgovarajuće kvalificiranim pripravnicima ili slično.

- Također je potrebno uzeti u obzir moguće prekide u uslužnim aktivnostima kao što su laboratorijske aktivnosti i nabava kemikalija.
- Vodoopskrbni objekti trebaju izbjegavati primanje posjetitelja.
- Potencijalnim posjetiteljima treba dati naputak da izbjegavaju posjet objektu i svu potrebnu komunikaciju obavljaju telefonski ili elektroničkom poštom.
- Treba razmotriti odgodu poslova s dobavljačima koji nisu hitni.
- Javni prijevoz za dolazak na posao treba izbjegavati kad god je to moguće. Nakon dolaska na radno mjesto potrebno je presvući odjeću, posebno obuću.
- Treba izbjegavati sastanke i događaje licem u lice. Organiziranje sastanaka i sami sastanci trebaju biti prvenstveno na daljinu.
- Radnicima, čije prisustvo na radnom mjestu nije neophodno, preporuča se omogućiti rad na daljinu.
- Putovanja u zemlju i inozemstvo treba izbjegavati kad god je to moguće.
- Održavati površine radnog okruženja i uobičajenu opremu čistima.
- Svaki zaposlenik mora održavati dobru higijenu. Čistoća se može poboljšati, na primjer, brisanjem zajedničkih površina nakon upotrebe.
- U zajedničkim prostorima izbjegavajte kontakt golim rukama s površinama kao što su prekidači za svjetlo, ručke na vratima i rukohvatima.
- Uobičajena tehnološka oprema (npr. kontrolne ploče i oprema za sastanke) mora se prije upotrebe očistiti.
- Ostale uobičajene potrepštine (poput telefona za hitne slučajeve i drugih potrepština) kao i vozila također treba održavati čistima.